

Controlelijst Lokaal Gezondheidszorg en Welzijn

Datum beoordeling:					
Lokaal:					
Gecheckt door:					
Arbo knelpunten Lokaal Gezondheidszorg en Welzijn		ja	nee	n.v.t.	Opmerkingen
1.	<p>Is het lokaal gecontroleerd met de controlelijst 'Algemene eisen alle lokalen'?</p> <p><i>Vraag in ieder geval aan de leidinggevende of preventiemedewerker of het lokaal is meegenomen in de RI&E.</i></p>				
2.	<p>Is er voldoende ruimte om in ergonomische werkhouding en volgens de richtlijnen met de hulpmiddelen te werken?</p>				
3.	<p>Worden alle elektrische apparaten regelmatig gecontroleerd op veiligheid?</p> <p><i>De schoolleiding (SL) moet zorgen voor het regelmatige onderhoud en eventuele keuring van apparaten, materialen e.d.. Vragen over keuring en regulier onderhoud zijn in eerste instantie voor de leidinggevende en preventiemedewerker. Afhankelijk van hoe de SL het werk op school organiseert, kunnen ook docenten, toa's en anderen een taak hebben.</i></p>				
4.	<p>Worden de elektrische apparaten en hulpmiddelen periodiek gekeurd en voorzien van een keuringssticker?</p> <p><i>Formeel is het periodiek beoordelen of het arbeidsmiddel deugt een verplichting, de sticker plakken niet (maar dat geeft wel zekerheid dat het keuren gebeurd is).</i></p>				

5.	<p>Voldoet de huishoudtrap aan de hiervoor geldende veiligheidseisen?</p> <p><i>Ladders en trappen die de werkgever beschikbaar stelt, moeten voldoen aan het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. De veiligheidseisen voor o.a. de huishoudtrap staan in de bijlage van de Warenwetregeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel.</i></p>				
6.	<p>Wordt de huishoudtrap periodiek gekeurd?</p> <p><i>Herkenbaar aan een keuringssticker NEN 2484.</i></p>				
7.	<p>Zijn alle hulpmiddelen compleet en verkeren deze in goed staat?</p>				
8.	<p>Liggen de materialen op de juiste plek?</p> <p><i>Denk hierbij aan opbergbakken en kasten / laden.</i></p>				
9.	<p>Is er een instructie- / afsprakenkaart in het lokaal aanwezig over veilig gedrag (dichte schoenen, geen hakken, sieraden af) tijdens het werken?</p>				
10.	<p>Is er een maximale groepsgrootte vastgesteld waarop goed toezicht gehouden kan worden in het lokaal voor gezondheidszorg en welzijn?</p> <p><i>Informatie hierover staat in VO-signaal 'Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal'; uitgave van Voion, www.voion.nl.</i></p>				
11.	<p>Krijgt de leerling aantoonbaar instructie over het gebruik van apparaten, hulpmiddelen en juiste (fysieke) werkhouding?</p> <p><i>Werken met hoog-laagbed, naaimachine, rolstoel, rollator, vierpoot, wandelstok, elleboogsteun, oefenpop zijn mogelijk ook fysiek belastend.</i></p>				

12.	<p>Is er toezicht op de leerlingen die risicovolle handelingen verrichten?</p> <p><i>Bijvoorbeeld werken met (elektrisch aangedreven) hulpmiddelen met risico op beknelling.</i></p>				
13.	<p>Is steeds een passende en aangevulde EHBO doos in (de buurt van) het lokaal beschikbaar?</p> <p><i>Passend wil zeggen passend bij voorziene verwondingen.</i></p>				
14.	<p>Worden bijna ongevallen geregistreerd en ongevallen gemeld bij de inspectie?</p> <p><u>Verplichte ongevalsmelding</u> bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blijvend letsel - ziekenhuisopname - dodelijke afloop. 				